


DŘEVĚNÉ OBALY

Společnost TART vyrábí široký sortiment dřevěných obalů pro přepravní balení.

Dřevěné obaly jsou vždy konstruovány dle konkrétního baleného produktu, přepravních a skladovacích podmínek, cílové destinace, legislativních norem atd.

Dřevěné obaly můžeme dodat rozložené, složené, anebo konkrétní produkt můžeme přímo zabalit (často v kombinaci s dalšími obalovými materiály) a připravit k transportu.

Námi vyráběné dřevěné obaly odpovídají směrnici ISPM 15 – norma pro dřevěný obal v mezinárodním obchodu a mají certifikát o HT ošetření.



K jednotlivým zakázkám přistupujeme individuálně s cílem maximální spokojenosti zákazníka.

V naší nabídce dřevěných obalů naleznete:

- 1. bedny**
- 2. bednění**
- 3. palety a podlahy**
- 4. vícecestné obaly**

1. BEDNY

Dřevěné bedny pro přepravní balení dokonale ochrání výrobky proti poškození, ztrátě i nepříznivým povětrnostním vlivům.

Konstrukce beden vychází z dokumentace dodané zákazníkem, nebo se využívá vlastní konstrukční program (vychází z českých obalových norem a využívá balicích postupů vycházejících z německého souboru norem HPE). Základními vstupními parametry jsou hmotnost nákladu, rozměry baleného zařízení či vnitřní rozměry bedny. Zohledňují se také požadavky zákazníka na druh materiálu, stohovatelnost, manipulaci či způsob přepravy. Signace beden podle mezinárodních zvyklostí a přání zákazníka je samozřejmostí.





BEDNY (pokračování)

Rozlišujeme tři základní typy beden podle druhu materiálu:

1) Bedny celodřevěné

Celodřevěné bedny jsou dřevěné obaly nejvyšší kvality. Podlahu a stěny tvoří zpravidla nehoblovaná prkna. Řezivo pro bedny se používá sušené nebo s přirozenou vlhkostí.

2) Bedny překližkové

Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, které jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly s pláštěm z překližky různých tloušťek – nejčastěji se používá překližka o síle 6, 9, 12 nebo 15 mm. V případě požadavku lze malé konstrukce vyrábět jako celopřekližkové (NonWood), čímž odpadá potřeba certifikátu o tepelném ošetření.

3) Bedny OSB

Obal se skládá z dřevěné podlahy a stěn, které jsou tvořeny dřevěnými nosnými díly s pláštěm z OSB různých tloušťek – nejčastěji o síle 9, 12 nebo 15 mm.

2. BEDNĚNÍ

Bednění či latění představuje kompromis mezi potřebou adekvátně chránit přepravované zboží vůči mechanickému poškození a spotřebou obalového materiálu. Používá se také pro méně choulostivé zboží, či jako odlehčená alternativa pro leteckou přepravu. Bednění zajišťuje především fixaci baleného zboží a jeho stohovatelnost při přepravě nebo skladování.

Bednění bývá doplněno o další řešení zajišťující ochranu produktů proti prachu, vlhkosti nebo korozi (např. standardními nebo antikorozními fóliemi).

Pro konstrukci bednění platí stejné požadavky jako při konstrukci beden.

3. PALETY A PODLAHY

Dalším obalovým prostředkem jsou dřevěné palety, podlahy, kontejnerové podlahy, kamionové podlahy, různé druhy atypických palet apod.

Dřevěné podlahy jsou nedílnou součástí transportních beden nebo slouží jako samostatný obalový transportní prostředek. Základním parametrem pro výrobu palet a podlah je jejich požadovaná nosnost a typ přepravovaného zboží, způsob manipulace a přepravy.

Vyrábíme palety a podlahy různých velikostí a z různých materiálů.





4. VÍCECESTNÉ OBALY

Vyrábíme i lehké vratné obaly pro vícenásobné použití.

Výhody beden:

- vícenásobné použití
- snadné složení a rozložení
- skladnost
- vysoká pevnost
- nízká hmotnost
- manipulovatelné paletovými vozíky i VZV

Rozlišujeme v zásadě dvě variabilní konstrukce, a to:

- A) skládací bedna s dřevěnou podlahou
- B) NonWood skládací bedna

A) Skládací bedna s dřevěnou podlahou

Skládací bedna s dřevěnou podlahou je složena ze tří částí:

- stabilní dřevěná paleta
- skládací plášť z překližky a s rohy ze speciálního houževnatého pozinkovaného plechu
- bednového víka z překližky

Plášť, víko a svlaky jsou vyrobeny z překližky různých tloušťek. Výběr síly materiálu vychází z charakteru baleného zboží, podlaha je vyrobena z tepelně ošetřeného řeziva, podlahových desek a hranolů různých tloušťek.

B) NonWood skládací bedna

NonWood skládací bedna je složena z:

- stabilní celopřekližkové palety
- skládací plášť z překližky a s rohy ze speciálního houževnatého pozinkovaného plechu
- bednového víka z překližky

Plášť, víko a svlaky jsou vyrobeny jen z překližky různých tloušťek. Výběr síly materiálu vychází z charakteru baleného zboží.